

HORN - LÀ OU LES AUTRES S'ARRÊTENT

HORN - LEADER NELLA TECNOLOGIA DELLE GOLE




NOUVEAU
NOVITÀ

TRONÇONNAGE Système S100

TRONCATURA Sistema S100

$w = 6 - 12 \text{ mm}$

$t_{\text{max}} = 65 \text{ mm}$



- GORGE
 - GOLE
- TRONÇONNAGE
 - TRONCATURA
- FRAISAGE
 - FRESATURA
- BROCHAGE
 - BROCCIATURA
- COPIAGE FRAISAGE
 - PROFILATURA IN FRESATURA
- PERÇAGE
 - FORATURA
- ALESAGE
 - ALESATURA

ph HORN ph


HORN S.A.S.
665, Avenue Blaise Pascal
Zone Industrielle
77127 Lieusaint
Tél.: 01 64 885 958
Fax: 01 64 886 049
infos@horn.fr
www.horn.fr



PORTE OUTILS Type

PORTAININSERTO Tipo


H100



Profondeur de gorge jusqu'à 40,0 mm
 Profondità della gola fino a 40,0 mm
 Largeur de gorge 6,0 - 12,0 mm
 Larghezza della gola 6,0 - 12,0 mm

à utiliser avec Plaquette
 da utilizzare con Inserto

Type S100
 Tipo



R = version à droite représentée
 R = versione destra come in figura

L = version à gauche
 L = versione sinistra a specchio

N° de commande Codice prodotto	h	b	l ₁	h ₁	f ₁	f	l ₂	t _{max}	l ₃	Dimension Dimensione
R/LH100.2525.36	25	25	150	40	22,2	f ₁ +w/2	50	33	60	06
R/LH100.3225.36	32	25	170	40	22,2	f ₁ +w/2	50	33	60	06
R/LH100.3225.38	32	25	170	40	21,2	f ₁ +w/2	50	35	60	08
R/LH100.3225.4.10	32	25	170	40	20,3	f ₁ +w/2	55	40	65	10
R/LH100.3225.4.12	32	25	170	40	19,3	f ₁ +w/2	55	40	65	12

Préciser R ou L version
 Precisare esecuzione R o L

Dimensions en mm
 Dimensioni in mm

Autres dimensions sur demande
 Dimensioni differenti sono fornibili su richiesta

Pièces détachées


Ricambi

Porte outils Portainserito	Vis Vite
R/LH100....	030.6075.T20P


PORTE OUTILS Type

PORTAININSERTO Tipo

H100



Profondeur de gorge jusqu'à 65,0 mm
 Profondità della gola fino a 65,0 mm
 Largeur de gorge 8,0 - 12,0 mm
 Larghezza della gola 8,0 - 12,0 mm



à utiliser avec Plaquette
 da utilizzare con Inserto

Type S100
 Tipo

L = version à gauche représentée
 L = versione sinistra come in figura

pour
 per



N° de commande Codice prodotto	h	b	l ₁	h ₁	f ₁	f	t _{max}	l ₃	Dimension Dimensione
LH100.5517.38.8.08 LH100.5517.54.8.08	65	16,4	224	55	4	f ₁ +w/2	38 54	59 75	08
LH100.5517.38.8.10 LH100.5517.54.8.10	65	16,4	224	55	5	f ₁ +w/2	38 54	59 75	10
LH100.5517.44.8.12 LH100.5517.65.8.12	65	16,4	224	55	6	f ₁ +w/2	44 65	65 86	12

Autres dimensions sur demande
 Dimensioni differenti sono fornibili su richiesta

Dimensions en mm
 Dimensioni in mm

Pièces détachées

Ricambi


Porte outils Portainserito	Vis Vite	Tournevis TORX PLUS® Cacciavite TORX PLUS®
LH100.5517....	030.6075.T20P	T20PQ

PLAQUETTE Type

INSERTO Tipo

S100

mise en forme du copeaux
con formatruciolo



Largueur de gorge


Larghezza della gola

6,0 - 12,0 mm

à utiliser avec Porte outils
da utilizzare con Portainserito

Type H100

Tipo



R = version à droite représentée

R = versione destra come in figura

L = version à gauche

L = versione sinistra a specchio

N° de commande Codice prodotto	w	r	Dimension Dimensione	TI22	TF42	TF43	TF45	TF46	TC92	ALX3	AS6G	AS66
S100.0600.EN6	6	0,8	06								•	
S100.0800.EN8	8	0,8	08								•	
S100.1000.EN8	10	0,8	10								•	
S100.1200.EN8	12	0,8	12								•	

Dimensions en mm

Dimensioni in mm

Nuance recommandée

Leghe consigliate

Préciser R ou L version

Definire versione R o L